



4400 Line

- De **krachtpatser** van Score in uw laboratorium.
- **Royale zitting** en rug geven u optimale steun.
- Gemaakt van zacht polyurethaan, **bestand tegen chemische stoffen** en gemakkelijk te reinigen.
- Uit te voeren met verschillende zittingdragers, met verstelbare zithoek en rug of met een synchromechaniek.
- Ook leverbaar in **ESD** en **Cleanroom** uitvoering.



Pur Pro serie



4400 Pur Pro

- Hoogteverstelling 44-57 cm
- Werkbladhoogte 70-80 cm

4401 Pur Pro

- Hoogteverstelling 52-71 cm
- Werkbladhoogte 80-90 cm
- Verstelbare voetenring ø 50 cm

4402 Pur Pro

- Hoogteverstelling 58-83 cm
- Werkbladhoogte 90-100 cm
- Verstelbare voetenring ø 50 cm


4408 Pur Pro

- Hoogteverstelling 58-83 cm
- Werkbladhoogte 90-100 cm
- Wielen worden afgeraden i.v.m. kantelgevaar
- In hoogte verstelbare voetenplank die meebeweegt met de zithoogte

Standaard uitvoering en instellingen



Alu. onderstel ø 68 cm




Vaste zithoek



Zachte wielen (behalve 4408)




Trompetvoetjes (4408)



Pur

Opties zonder meerprijs




Harde wielen (behalve 4408)



Trompetvoetjes

Opties en Accessoires met meerprijs



Verstelbare zithoek



Synchro mechaniek



Armlegger 5



Schuifzitting



Zachte wielen belast geremd (behalve 4408)



Spirit Line

laboratoriumstoelen

- De prettig geprijsde Spirit Line kenmerkt zich door een **fraaie vormgeving**.
- Gemaakt van zacht polyurethaan, **bestand tegen chemische stoffen** en gemakkelijk te reinigen.
- Standaard uitgerust met **verstelbare rughoek** en kunststof kruispoot.
- Zitting en rug zijn compacter in vergelijking tot de 4400 PRO Line. De Spirit **past hierdoor ook goed in kleinere ruimtes**.
- Ook leverbaar in **ESD** en **Cleanroom** uitvoering.



Beuken SP serie



Spirit 1500 Beuken SP

- Hoogteverstelling 44-57 cm
- Werkbladhoogte 70-80 cm

Spirit 1501 Beuken SP

- Hoogteverstelling 52-71 cm
- Werkbladhoogte 80-90 cm
- Verstelbare voetenring ø 45 cm

Spirit 1502 Beuken SP

- Hoogteverstelling 58-83 cm
- Werkbladhoogte 90-100 cm
- Verstelbare voetenring ø 45 cm

Spirit 1504 Beuken SP

- Hoogteverstelling 66-85 cm
- Werkbladhoogte 90-100 cm
- Vaste voetenring ø 45 cm
- Wielen zijn niet mogelijk

Pur SP serie



Spirit 1500 Pur SP

- Hoogteverstelling 44-57 cm
- Werkbladhoogte 70-80 cm

Spirit 1501 Pur SP

- Hoogteverstelling 52-71 cm
- Werkbladhoogte 80-90 cm
- Verstelbare voetenring ø 45 cm

Spirit 1502 Pur SP

- Hoogteverstelling 58-83 cm
- Werkbladhoogte 90-100 cm
- Verstelbare voetenring ø 45 cm

Spirit Amazone

- Hoogteverstelling 55-74 cm
- Werkbladhoogte 80-90 cm
- Ook in een hoog model verkrijgbaar

Standaard uitvoering en instellingen



Kunststof, zwart
ø 60 cm



Vaste zithoek



Zachte wielen



Pur SP



Beuken SP

Opties zonder meerprijs



Harde wielen
ø 50 mm



Trompetvoetjes

Opties en Accessoires met meerprijs




Alu. onderstel
ø 60 cm (Spirit
Line)



Verstelbare zithoek



Armlegger 5



Amazone Pur
Rugleuning



Zachte wielen -
belast geremd



ESD Line



Voor bescherming van uw elektronica

- Conform de **IEC 61340-5-1 norm**.
- Alle stoelcomponenten zijn geleidend gemaakt en voorzien van een **weerstand van 1 Mohm** voor een gecontroleerde ontlading.
- Te leveren in **stof** en **polyurethaan**.
- **Voetenbanken in ESD** uitvoering. De Basic 952 voldoet aan de norm IEC 61340-5-1.



Ergo 2300 ESD Line



Ergo 2300 ESD

- Hoogteverstelling 46-59 cm
- Werkbladhoogte 70-80 cm



Ergo 2301 ESD

- Hoogteverstelling 54-73 cm
- Werkbladhoogte 80-90 cm
- Verstelbare voetenring ø 50 cm



Ergo 2302 ESD

- Hoogteverstelling 60-85 cm
- Werkbladhoogte 90-100 cm
- Verstelbare voetenring ø 50 cm



Ergo 2308 ESD

- Hoogteverstelling 60-85 cm
- Werkbladhoogte 90-100 cm
- Wielen worden afgeraden i.v.m. kantelgevaar
- In hoogte verstelbare voetenplank die meebeweegt met de zithoogte

Score At Work ESD



Score At Work ESD

- Hoogteverstelling 41-55 cm
- Werkbladhoogte 70-80 cm
- Ook in Large uitvoering verkrijgbaar



Score At Work 01 ESD

- Hoogteverstelling 56-76 cm
- Werkbladhoogte 80-90 cm
- Ook in Large uitvoering verkrijgbaar
- Verstelbare voetenring ø 50 cm



Score At Work 02 ESD

- Hoogteverstelling 64-84 cm
- Werkbladhoogte 80-90 cm
- Ook in Large uitvoering verkrijgbaar
- Verstelbare voetenring ø 50 cm



Score At Work 08 ESD

- Hoogteverstelling 64-84 cm
- Werkbladhoogte 80-90 cm
- Ook in Large uitvoering verkrijgbaar
- In hoogte verstelbare voetenplank die meebeweegt met de zithoogte

Standaard uitvoering en instellingen



Alu. onderstel ø 68 cm



Contact (SAW)



Vaste zithoek



Schuifzitting (SAW)



Zachte wielen ESD




ESD Bekleding




Trompetvoetjes ESD

Opties zonder meerprijs


Opties en Accessoires met meerprijs




Synchronomatic (SAW)



Verstelbare zithoek



Flowmatic (SAW)



Synchro mechaniek



Armlegger 5 ESD



Schuifzitting



Opblaasbare lumbaalsteun



Zachte wielen - belast geremd ESD

ESD Bekleding



Antraciet D07 ESD



Donkerblauw D89 ESD



Zwart K07 Kunstleer ESD





4400 ESD serie



4400 ESD

- Hoogteverstelling 44-57 cm
- Werkbladhoogte 70-80 cm



4401 ESD

- Hoogteverstelling 52-71 cm
- Werkbladhoogte 80-90 cm
- Verstelbare voetenring ø 50 cm



4402 ESD

- Hoogteverstelling 58-83 cm
- Werkbladhoogte 90-100 cm
- Verstelbare voetenring ø 50 cm



4408 ESD

- Hoogteverstelling 58-83 cm
- Werkbladhoogte 90-100 cm
- Wielen worden afgeraden i.v.m. kantelgevaar
- In hoogte verstelbare voetenplank die meebeweegt met de zithoogte

Spirit ESD serie



Spirit 1500 ESD

- Hoogteverstelling 44-57 cm
- Werkbladhoogte 70-80 cm



Spirit 1501 ESD

- Hoogteverstelling 52-71 cm
- Werkbladhoogte 80-90 cm
- Verstelbare voetenring ø 45 cm



Spirit 1502 ESD

- Hoogteverstelling 58-83 cm
- Werkbladhoogte 90-100 cm
- Verstelbare voetenring ø 45 cm

Standaard uitvoering en instellingen



Alu. onderstel ø 60 cm (Spirit Line)



Alu. onderstel ø 68 cm



Vaste zithoek



Zachte wielen ESD



Trompetvoetjes (4408)



Pur Pro ESD




Pur SP ESD



Trompetvoetjes ESD

Opties zonder meerprijs

Opties en Accessoires met meerprijs



Verstelbare zithoek



Synchro mechaniek (4400 serie)



Armlegger 5 ESD



Schuifzitting



Zachte wielen - belast geremd ESD



De Cleanroom zadelkrukken Jumper en Amazone zijn uniek!

ScoreMedi heeft voor stofvrije ruimtes zadelkrukken beschikbaar. Tijdens de ontwikkeling werd in de eerste instantie gekozen om met een Hepa filter te werken om zo de luchtgaatjes van het zadel af te dichten. In nauwe samenwerking met één van onze leveranciers, is na uitgebreid testen, gekozen voor een technisch hoogwaardig filterdoek dat op de zitschaal wordt aangebracht. Dit heeft als voordeel dat het zadel kan blijven ademen. Bovendien is het uitstekende deel van een Hepa filter niet nodig. ScoreMedi Cleanroom zadelkrukken CLR zijn ook geschikt voor ESD werkplekken.

De zadelkruk CLR is uitgebreid getest door het Fraunhofer instituut en gekwalificeerd voor gebruik in cleanrooms klasse 3 op basis van de ISO 14644-1 richtlijn.



Fraunhofer

TESTED[®]
DEVICE

Score BV
Saddle CLR
Report No. SC 1407-716



ESD Line



5000 ESD

- Hoogteverstelling 48-61 cm
- Voor mensen tot 120 kg
- Ook verkrijgbaar: 5000 ESD Verzwaard



Jumper ESD

- Hoogteverstelling 57-76 cm
- Werkbladhoogte 80-90 cm
- Verkrijgbaar in diverse hoogtes



Amazona ESD

- Hoogteverstelling 57-76 cm
- Werkbladhoogte 80-90 cm
- Verkrijgbaar in diverse hoogtes



Opti 2200 Pur ESD

- Hoogteverstelling 41-54 cm
- Werkbladhoogte 70-80 cm
- Verkrijgbaar in diverse hoogtes

ESD Line



Stahulp 2232 ESD

- Hoogteverstelling 58-83 cm
- Werkbladhoogte 80-100 cm


Standaard uitvoering en instellingen



Alu. onderstel ø 54 cm (taboerret)



Alu. onderstel ø 68 cm (behalve taboerretten)



Synchro mechaniek (5000 ESD)



Hoogteverstelling d.m.v. ring



Vaste zithoek



Zachte wielen ESD



ESD Bekleding

Opties zonder meerprijs



Alu. onderstel rond en glad ø 50 cm (taboerretten)



Trompetvoetjes ESD

Opties en Accessoires met meerprijs



Armligger 5 ESD



Opblaasbare lumbaalsteun



Amazona Pur Rugleuning



Verstelbare zithoek



Zachte wielen - belast geremd ESD

ESD Bekleding



Antraciet D07 ESD



Donkerblauw D89 ESD



Zwart K07 Kunstleer ESD



Cleanroom Line

Als stof de vijand is

- Alle **ScoreMedi Cleanroom** stoelen zijn **ESD veilig**.
- Gestoffeerde stoelen zijn voorzien van een **HEPA filter**, wat voldoet aan de IEC 61340-5-1-norm, getest door SP Technical Research Instituut Zweden.
- Polyurethaan stoelen voorzien van **geleidende zitting en rug**, wat voldoet aan de IEC 61340-5-1-norm.
- Als enige heeft ScoreMedi **Cleanroom zadelkrukken** voorzien van speciaal filterdoek, wat voldoet aan de Cleanroom Klasse 3 ISO 14644-1, getest door Fraunhofer instituut.



Ergo 2300 Cleanroom Line



Ergo 2300 Cleanroom

- Hoogteverstelling 46-59 cm
- Werkbladhoogte 70-80 cm

Ergo 2301 Cleanroom

- Hoogteverstelling 54-73 cm
- Werkbladhoogte 80-90 cm
- Verstelbare voetenring ø 50 cm

Ergo 2302 Cleanroom

- Hoogteverstelling 60-85 cm
- Werkbladhoogte 90-100 cm
- Verstelbare voetenring ø 50 cm

Ergo 2308 Cleanroom

- Hoogteverstelling 60-85 cm
- Werkbladhoogte 90-100 cm
- Wielen worden afgeraden i.v.m. kantelgevaar
- In hoogte verstelbare voetenplank die meebeweegt met de zithoogte

Jumper / Amazone Cleanroom



Jumper Cleanroom

- Hoogteverstelling 57-76 cm
- Werkbladhoogte 70-80 cm
- Naadloos gestoffeerd
- Fraunhofer getest klasse 3

Amazone Cleanroom

- Hoogteverstelling 57-76 cm
- Werkbladhoogte 70-80 cm
- Naadloos gestoffeerd
- Fraunhofer getest klasse 3

Standaard uitvoering en instellingen



Alu. onderstel rond, glad ø 50 cm (Jumper/Amazone)



Alu. onderstel ø 68 cm



Vaste zithoek



Vaste zithoek




Zachte wielen ESD



Trompetvoetjes ESD

Opties zonder meerprijs

Opties en Accessoires met meerprijs



Verstelbare zithoek



Synchro mechaniek



Armlegger 5 ESD



Verstelbare zithoek



Zachte wielen - belast geremd ESD

ESD Bekleding



Zwart K07 Kunstleer ESD





Score At Work

Eén stoelconcept, vele mogelijkheden

Modulair houdt in dat je je eigen stoel maakt uit de keuze van verschillende onderdelen en materialen. Je kunt dus één ruimte inrichten met stoelen die er op het oog allemaal hetzelfde uitzien, maar toch **op maat gemaakt** zijn voor die persoon die dagelijks op de stoel zit. Een smalle zitting of een brede zitting? Een normale rug of toch een hogere rug? Kleur, hoogtebereik en misschien wel het belangrijkste: de instelmogelijkheden voor de zitting. Er is dus geen standaard Score At Work stoel. **Jij bepaalt de standaard**



Contact

Vaste zithoek en permanent rugcontact, instelbare tegendruk, in 4 standen te fixeren.



Synchromatic

Synchroon afstelling rug en zitting, automatische tegendrukinstelling rug op basis van gewicht, met fijnafstelling, in 4 standen te fixeren.



Flowmatic

Onafhankelijk bewegende rug en zitting, automatische tegendrukinstelling rug op basis van gewicht, met fijnafstelling, in 4 standen te fixeren.

Score At Work kan ingezet worden op kantoor, als baliestoel, in laboratorium, als ESD stoel, op de werkvloer, in een productieruimte en op tal van andere plaatsen.